02/2024

CEMBOX 150

Désignation	Dimensions ext en cm			Dimensions int en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h	L	l	h		
CEMBOX 150	80	60	53	66	45	38	14	10330
CEMBOX 150 Trolley	80	60	53	66	45	38	15	10331
CEMBOX 150 Tout-terrain	88	73	61	66	45	38	19	11284

1	Box et couvercle en polyéthylène
2	Poignée intégrée
3	Empreinte pour gerbage
4	Empreinte étiquette identification
5	2 fermetures à levier en acier galvanisé cadenassables, cadenas non fourni
6	Joint d'étanchéité intégré dans le couvercle
7	2 roulettes bandage caoutchouc Ø 100 mm (référence 10331) 2 roues gonflables tout-terrain Ø 260 mm (référence 11284)
8	2 pieds pour la pose au sol (version Tout-terrain seulement, référence 11284)
9	Poignée rabattable en acier chromé (références 10331 et 11284 uniquement)
10	Butée d'arrêt d'ouverture du couvercle

CEMBOX 150	
Matériaux employés	CEMBOX et couvercle en polyéthylène, fermetures à levier en acier galvanisé et roues en caoutchouc
Epaisseur matière	4 mm en moyenne
Charge maximum	CEMBOX 150 et 150 Trolley : 100 kg CEMBOX 150 Tout-terrain : 60 kg
Liquides admissibles	Non
Produits admissibles	Vrac
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui, jusqu'à 2 pièces en charge, sauf CEMBOX Tout-terrain
Stockage	A l'intérieur et à l'extérieur

8955

8956

8666

10016

10048

CEMBOX 150 - Accessoires Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Bac petit outillage CEMBOX 150	73	15	6	0,8	8955
Cloison de séparation CEMBOX 150	54	37		0,5	8956
Kit de fixation plateau CEMBOX 150				0,6	8666
Box de rangement CEMBOX 150	43	28	19	2	10016
Mousse pré-découpée CEMBOX 150	66	48	40	0,5	10048

02/2024

CEMBOX 250

Désignation	Dimensions ext en cm			Dimensions int en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h	L	l	h		
CEMBOX 250	120	60	54	107	45	38	18	10332

1	Passage de fourches pour chariot élévateur
2	Empreinte pour gerbage
3	2 fermetures à levier en acier galvanisé, cadenassables (cadenas non fourni)
4	Poignée intégrée
5	Butée d'arrêt d'ouverture du couvercle
6	Joint d'étanchéité intégré dans le couvercle

CEMBOX 250	
Matériaux employés	Polyéthylène
Epaisseur matière	4 mm en moyenne
Charge maximum	Box seul : 200 kg Box superposé : 100 kg
Liquides admissibles	Non
Produits admissibles	Vrac
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui, jusqu'à 2 pièces en charge
Transport	Oui
Stockage	A l'intérieur et à l'extérieur

8170

8171

8666

10016

CEMBOX 250 - Accessoires Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Bac petit outillage CEMBOX 250	113	15	6	2	8170
Cloison de séparation CEMBOX 250	54	38		0,5	8171
Kit de fixation plateau CEMBOX 250				0,6	8666
Box de rangement CEMBOX 250	43	28	19	2	10016

02/2024

CEMBOX 400

Désignation	Dimensions ext en cm			Dimensions int en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h	L	l	h		
CEMBOX 400	120	79	75	107	65	58	30	10334

1	Passage de fourches pour chariot élévateur
2	Poignée intégrée
3	Box et couvercle en polyéthylène
4	Butée d'arrêt d'ouverture du couvercle
5	Empreinte pour gerbage
6	Joint d'étanchéité intégré dans le couvercle
7	2 fermetures à levier en acier galvanisé, cadenassables (cadenas non fourni)
8	Empreinte étiquette identification

CEMBOX 400	
Matériaux employés	Polyéthylène
Epaisseur matière	4 mm en moyenne
Charge maximum	Box seul : 250 kg Box superposé : 150 kg
Liquides admissibles	Non
Produits admissibles	Vrac
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui, jusqu'à 2 pièces en charge
Transport	Oui
Stockage	A l'intérieur et à l'extérieur

8170

8957

10111

11491

CEMBOX 400 - Accessoires Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Bac petit outillage CEMBOX 400	113	15	6	2	8170
Cloison de séparation CEMBOX 400	73	40		0,5	8957
Kit de fixation plateau CEMBOX 400				1,5	10111
Kit roulettes pivotantes CEMBOX 400 (charge maxi 200 kg)				1,5	11491

02/2024

CEMBOX 750



Désignation	Dimensions ext en cm			Dimensions int en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h	L	l	h		
CEMBOX 750	170	84	80	156	70	63	42	10335
CEMBOX 750 avec trappe latérale	170	84	80	154	70	63	43	10336

1	Poignée intégrée
2	Butée d'arrêt d'ouverture du couvercle
3	Joint d'étanchéité intégré dans le couvercle
4	Passage de fourches pour chariot élévateur
5	Fermeture à levier en acier galvanisé
6	Empreinte pour gerbage
7	Trappe latérale

CEMBOX 750	
Matériaux employés	Polyéthylène
Epaisseur matière	4 mm en moyenne
Charge maximum	Box seul : 400 kg Box superposé : 200 kg
Liquides admissibles	Non
Produits admissibles	Vrac
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui, jusqu'à 2 pièces en charge
Transport	Oui
Stockage	A l'intérieur et à l'extérieur

8492

8493

8688

8494

11491

CEMBOX 750 - Accessoires Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Bac petit outillage CEMBOX 750	160	15	6	2	8492
Cloison de séparation CEMBOX 750	76	60	0,4	2	8493
Bac outillage en métal CEMBOX 750	67	74	17	2	8688
Kit de fixation plateau CEMBOX 750					8494
Kit roulettes pivotantes CEMBOX 750 (charge maxi 200 kg)					11491

01/2024

CEMBOX GRUTABLE 400 & 750



Désignation	Dimensions en cm						Poids en kg	Référence
	a	b	c	d	e	f		
CEMBOX 400 grutable	120	81	75	107	65	58	60	10961F
CEMBOX 750 grutable	170	86	80	156	70	63	75	10337F
CEMBOX 750 grutable avec trappe latérale	170	86	80	156	70	63	76	10338F

1	Poignée latérale de manutention vide
2	Couvercle avec butées d'arrêt d'ouverture
3	Joint d'étanchéité du couvercle
4	Passage de fourches chariot élévateur
5	Fermeture à levier en acier zingué cadenassable 2 sur CEMBOX 400 grutable, 3 sur CEMBOX 750 grutable
6	Ergots pour l'empilage des CEMBOX
7	Armature de levage en acier zingué
8	Axe de rotation anneau de levage
9	Anneau de levage en acier zingué
10	Trappe latérale avec serrure à clé (référence 10338F seulement)

CEMBOX GRUTABLE 400 & 750	
Matériaux employés	Polyéthylène pour le box et acier zingué pour les fermetures à levier
Epaisseur matière	PE entre 2 et 4 mm
Liquides admissibles	Non
Charge maxi, box seul	200 kg
Charge maxi, boxes superposés, jusqu'à 2 pièces	400 : 150 kg 750 : 200 kg
Plage de température d'utilisation	Entre -10°C et +40°C
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui
Stockage	A l'intérieur et à l'extérieur
Transport	Oui

8170 / 8492

8688

8957 / 8493

10111 / 8494

CEMBOX GRUTABLE 400 & 750 - Accessoires Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Bac petit outillage CEMBOX 400	113	15	6	2	8170
Bac petit outillage CEMBOX 750	160	15	6	2	8492
Bac outillage en métal CEMBOX 750	67	74	17	2	8688
Cloison de séparation CEMBOX 400	73	40		0,5	8957
Cloison de séparation CEMBOX 750	76	60	0,4	2	8493
Kit de fixation plateau CEMBOX 400				1,5	10111
Kit de fixation plateau CEMBOX 750					8494